



2026  
商品型錄價目表  
*Catalog & Price List*



三立電料有限公司成立於民國 77 年，為南部在地的端子專業製造廠，並擁有獨立銷售通路。經營多年來持續為客人提供品質穩定、價格實惠的優質端子材料。從產品設計、生產製作、包裝運送，三立電料在每個細節上用心，堅持用誠意的好服務來跟客戶交朋友，提供所有客戶價格與品質上，最平衡的好選擇。





# Contents

|    |                              |      |
|----|------------------------------|------|
| 01 | 圓型端子 (R 型端子)                 | p.04 |
| 02 | Y 型端子                        | p.12 |
| 03 | 方型端子                         | p.16 |
| 04 | L 型端子                        | p.20 |
| 05 | 壓接套管系列<br>高壓套、B 套管、P 套管、絕緣套管 | p.22 |
| 06 | 銅管端子                         | p.26 |
| 07 | 絕緣端子 C 型銅                    | p.30 |
| 08 | 針型絕緣端子、公母插、電信端子              | p.32 |
| 09 | 銅排系列<br>動力銅排、大動力銅排、電信銅排、接地銅排 | p.34 |
| 10 | 單孔式高壓端子                      | p.36 |
| 11 | 雙孔式高壓端子                      | p.40 |
| 12 | 聯絡資訊                         | p.42 |




01

## 圓型端子 / 價格表



· 商品實圖



· 商品規格示意






| 規格型號           | 單價  | 只 / 盒 | 厚度  |
|----------------|-----|-------|-----|
| <b>1.25-3S</b> | 1.1 | 4000  | 0.7 |
| <b>1.25-3</b>  | 1.1 | 4000  | 0.7 |
| <b>1.25-4M</b> | 1.3 | 4000  | 0.7 |
| <b>1.25-4</b>  | 1.3 | 4000  | 0.7 |
| <b>1.25-5</b>  | 1.3 | 4000  | 0.7 |
| <b>1.25-6</b>  | 2.1 | 2000  | 0.7 |
| <b>1.25-8</b>  | 2.1 | 2000  | 0.7 |
| <b>1.25-10</b> | 2.6 | 1000  | 0.8 |
| <b>1.25-12</b> | 5   | 1000  | 0.8 |
| <b>2-3S</b>    | 1.4 | 3000  | 0.7 |
| <b>2-3</b>     | 1.4 | 3000  | 0.7 |
| <b>2-4M</b>    | 1.4 | 3000  | 0.7 |
| <b>2-4</b>     | 1.4 | 3000  | 0.7 |
| <b>2-5</b>     | 1.4 | 3000  | 0.7 |
| <b>2-6</b>     | 2.2 | 2000  | 0.7 |
| <b>2-8</b>     | 2.4 | 2000  | 0.7 |
| <b>2-10</b>    | 3   | 2000  | 0.8 |
| <b>2-12</b>    | 5   | 1000  | 0.8 |

| 規格型號          | 單價  | 只 / 盒 | 厚度  |
|---------------|-----|-------|-----|
| <b>3.5-4</b>  | 1.9 | 2000  | 0.8 |
| <b>3.5-5</b>  | 2   | 2000  | 0.8 |
| <b>3.5-6</b>  | 2.7 | 2000  | 0.8 |
| <b>3.5-8</b>  | 4.4 | 1000  | 0.9 |
| <b>3.5-10</b> | 4.4 | 1000  | 0.9 |
| <b>3.5-12</b> | 6   | 800   | 1   |
| <b>5.5-4</b>  | 2.7 | 2000  | 0.9 |
| <b>5.5-5</b>  | 2.7 | 2000  | 0.9 |
| <b>5.5-6</b>  | 3.2 | 1500  | 0.9 |
| <b>5.5-8</b>  | 4.4 | 1000  | 0.9 |
| <b>5.5-10</b> | 4.4 | 1000  | 0.9 |
| <b>5.5-12</b> | 7   | 600   | 1   |
| <b>5.5-16</b> | 24  |       | 1   |
| <b>5.5-20</b> | 36  |       | 1   |
| <b>5.5-22</b> | 36  |       | 1   |
| <b>8-5S</b>   | 3.6 | 1000  | 1   |
| <b>8-6</b>    | 4.3 | 1000  | 1   |
| <b>8-8</b>    | 6.1 | 800   | 1   |

| 規格型號         | 單價   | 只 / 盒 | 厚度  |
|--------------|------|-------|-----|
| <b>8-10</b>  | 6.1  | 800   | 1   |
| <b>8-12</b>  | 7.8  | 1000  | 1   |
| <b>8-13</b>  | 14   |       | 1.5 |
| <b>8-17</b>  | 22   |       | 1.5 |
| <b>8-21</b>  | 30   |       | 1.5 |
| <b>8-23</b>  | 30   |       | 1.5 |
| <b>8-26</b>  | 50   |       | 1.5 |
| <b>14-6</b>  | 7.6  | 1000  | 1.2 |
| <b>14-8S</b> | 7.6  | 1000  | 1.2 |
| <b>14-8</b>  | 10.2 | 800   | 1.2 |
| <b>14-10</b> | 10.2 | 800   | 1.2 |
| <b>14-12</b> | 13   | 500   | 1.2 |
| <b>14-13</b> | 15   |       | 1.5 |
| <b>14-17</b> | 26   |       | 1.5 |
| <b>14-21</b> | 40   |       | 1.5 |
| <b>14-23</b> | 40   |       | 1.5 |
| <b>14-26</b> | 52   |       | 1.8 |
| <b>22-6S</b> | 11.6 | 600   | 1.5 |

| 規格型號          | 單價   | 只 / 盒 | 厚度  |
|---------------|------|-------|-----|
| <b>22-8S</b>  | 11.6 | 600   | 1.5 |
| <b>22-8</b>   | 15   | 500   | 1.5 |
| <b>22-10</b>  | 15   | 500   | 1.5 |
| <b>22-12</b>  | 17   | 400   | 1.5 |
| <b>22-16</b>  | 30   |       | 1.5 |
| <b>22-20</b>  | 44   |       | 1.5 |
| <b>22-22</b>  | 44   |       | 1.5 |
| <b>22-26</b>  | 56   |       | 1.5 |
| <b>30-6S</b>  | 13   | 500   | 1.5 |
| <b>30-8S</b>  | 13   | 500   | 1.5 |
| <b>30-10</b>  | 14.8 | 500   | 1.5 |
| <b>38-6S</b>  | 16.6 | 400   | 1.6 |
| <b>38-8S</b>  | 16.6 | 400   | 1.6 |
| <b>38-10S</b> | 16.6 | 400   | 1.6 |
| <b>38-10</b>  | 23.6 | 300   | 1.6 |
| <b>38-12</b>  | 23.6 | 300   | 1.6 |
| <b>38-16</b>  | 34   |       | 1.6 |
| <b>38-20</b>  | 40   |       | 1.6 |






| 規格型號           | 單價   | 只 / 盒 | 厚度  |
|----------------|------|-------|-----|
| <b>38-23</b>   | 40   |       | 1.6 |
| <b>38-26</b>   | 60   |       | 1.6 |
| <b>50-8</b>    | 19.6 | 300   | 1.6 |
| <b>50-10</b>   | 19.6 | 300   | 1.6 |
| <b>50-12</b>   | 24   | 300   | 1.6 |
| <b>R60-10</b>  | 30   | 200   | 1.8 |
| <b>R60-12</b>  | 30   | 200   | 1.8 |
| <b>R80-10</b>  | 56   | 120   | 2   |
| <b>R80-12</b>  | 56   | 120   | 2   |
| <b>R100-10</b> | 68   | 120   | 2.3 |
| <b>R100-12</b> | 68   | 120   | 2.3 |
| <b>R125-12</b> | ※    | 100   | 2.5 |
| <b>R125-16</b> | ※    | 100   | 2.5 |
| <b>R150-12</b> | ※    | 80    | 2.8 |
| <b>R150-16</b> | ※    | 80    | 2.8 |

| 規格型號                | 單價 | 只 / 盒 | 厚度  |
|---------------------|----|-------|-----|
| <b>R180-12</b>      | ※  | 50    | 3   |
| <b>R180-16</b>      | ※  | 50    | 3   |
| <b>R200(250)-12</b> | ※  | 30    | 3.5 |
| <b>R200(250)-16</b> | ※  | 30    | 3.5 |
| <b>R325-12</b>      | ※  | 20    | 4   |
| <b>R325-16</b>      | ※  | 20    | 4   |

※ 價格另議



## 01 圓型端子 / 規格表

| 規格型號    | d2 Ø | d1 Ø | D Ø | B    | E   | F    | L    | T   |
|---------|------|------|-----|------|-----|------|------|-----|
| 1.25-3  | 3.7  | 1.7  | 3.3 | 5.5  | 4.5 | 4    | 11.3 | 0.7 |
| 1.25-3S | 3.2  | 1.7  | 3.3 | 5.5  | 4.5 | 4    | 14.1 | 0.7 |
| 1.25-4  | 4.3  | 1.7  | 3.3 | 8    | 4.5 | 7    | 15.5 | 0.7 |
| 1.25-4S | 4.3  | 1.7  | 3.3 | 6.6  | 4.5 | 7    | 15.5 | 0.7 |
| 1.25-5  | 5.3  | 1.7  | 3.3 | 8    | 4.5 | 7    | 15.5 | 0.7 |
| 1.25-6  | 6.4  | 1.7  | 3.3 | 11.6 | 4.5 | 11   | 21.3 | 0.7 |
| 1.25-8  | 8.4  | 1.7  | 3.3 | 11.6 | 4.5 | 11   | 21.3 | 0.7 |
| 1.25-10 | 10.5 | 1.7  | 3.3 | 13.6 | 4.5 | 13.9 | 25.2 | 0.8 |
| 1.25-12 | 13   | 1.7  | 3.3 | 19   | 4.5 | 15   | 29   | 0.8 |
| 2-3     | 3.7  | 2.3  | 4   | 8.5  | 4.5 | 7.3  | 16   | 0.7 |
| 2-3S    | 3.2  | 2.3  | 4   | 5.5  | 4.5 | 6.3  | 13.6 | 0.7 |
| 2-4     | 4.3  | 2.3  | 4   | 8.5  | 4.5 | 7.3  | 16   | 0.7 |
| 2-4S    | 4.3  | 2.3  | 4   | 6.6  | 4.5 | 7.3  | 16   | 0.7 |
| 2-5     | 5.3  | 2.3  | 4   | 9.6  | 5   | 7.2  | 17   | 0.7 |
| 2-6     | 6.4  | 2.3  | 4   | 12   | 5   | 11.1 | 22.4 | 0.7 |
| 2-8     | 8.4  | 2.3  | 4   | 11.6 | 4.5 | 11.1 | 21.5 | 0.7 |
| 2-10    | 10.5 | 2.3  | 4   | 13.6 | 4.5 | 13.9 | 25.2 | 0.8 |
| 2-12    | 13   | 2.3  | 4   | 19   | 4.5 | 15   | 29   | 0.8 |
| 3.5-4   | 4.3  | 3    | 4.8 | 7.2  | 5.9 | 7.5  | 16.8 | 0.8 |

※ 尺寸公差值  $\pm 0.2\text{mm}$

| 規格型號          | d2 Ø | d1 Ø | D Ø | B    | E   | F    | L    | T   |
|---------------|------|------|-----|------|-----|------|------|-----|
| <b>3.5-5</b>  | 5.3  | 3    | 4.8 | 8.2  | 6   | 7.3  | 17.4 | 0.8 |
| <b>3.5-6</b>  | 6.4  | 3    | 4.8 | 12   | 7   | 9.9  | 23   | 0.8 |
| <b>3.5-8</b>  | 8.4  | 3    | 4.8 | 15   | 6.5 | 13   | 27.7 | 0.9 |
| <b>3.5-10</b> | 10.5 | 3    | 4.8 | 15   | 6.5 | 13   | 27.7 | 0.9 |
| <b>3.5-12</b> | 13   | 3    | 4.8 | 19   | 6.5 | 15   | 31   | 1   |
| <b>5.5-4</b>  | 4.3  | 3.4  | 5.5 | 7    | 6.1 | 7    | 16.5 | 0.9 |
| <b>5.5-5</b>  | 5.3  | 3.4  | 5.5 | 9.3  | 6   | 8.6  | 19.1 | 0.9 |
| <b>5.5-6</b>  | 6.4  | 3.4  | 5.5 | 12   | 7   | 9.5  | 23   | 0.9 |
| <b>5.5-8</b>  | 8.4  | 3.4  | 5.5 | 15.2 | 7   | 13.6 | 28.1 | 0.9 |
| <b>5.5-10</b> | 10.5 | 3.4  | 5.5 | 15.2 | 7   | 13.5 | 28.1 | 0.9 |
| <b>5.5-12</b> | 13   | 3.4  | 5.5 | 19   | 6.5 | 15   | 31   | 1.0 |
| <b>5.5-16</b> | 17   | 3.3  | 5.3 | 25.8 | 6   | 21.1 | 39.6 | 1.0 |
| <b>5.5-20</b> | 21   | 3.3  | 5.3 | 32   | 6   | 25.8 | 47.6 | 1.0 |
| <b>5.5-22</b> | 23   | 3.3  | 5.3 | 32   | 6   | 25.8 | 47.6 | 1.0 |
| <b>5.5-26</b> | 26   | 3.3  | 5.3 | 32   | 6   | 25.8 | 48   | 1.0 |
| <b>8-5S</b>   | 5.2  | 4.8  | 6.8 | 9    | 8.3 | 9.8  | 22.7 | 1   |
| <b>8-6</b>    | 6.2  | 4.8  | 6.8 | 11.8 | 8.3 | 9.3  | 23.6 | 1   |
| <b>8-8</b>    | 8.3  | 4.8  | 6.8 | 15.1 | 8.3 | 13.8 | 30   | 1   |
| <b>8-10</b>   | 10.5 | 4.8  | 6.8 | 15.1 | 8.3 | 13.8 | 30   | 1   |
| <b>8-12</b>   | 13   | 4.8  | 6.8 | 20.1 | 9   | 15.1 | 34   | 1   |
| <b>8-13</b>   | 13   | 4.5  | 7.5 | 20.1 | 9   | 15.1 | 34   | 1.5 |
| <b>8-17</b>   | 17   | 4.5  | 7.5 | 26   | 9   | 19.9 | 42   | 1.5 |
| <b>8-21</b>   | 21   | 4.5  | 7.5 | 32.4 | 8.3 | 25.7 | 50   | 1.5 |

※ 尺寸公差值  $\pm 0.2\text{mm}$



| 規格型號         | d2 Ø | d1 Ø | D Ø  | B    | E    | F    | L    | T   |
|--------------|------|------|------|------|------|------|------|-----|
| <b>8-23</b>  | 23   | 4.5  | 7.5  | 32.4 | 8.3  | 25.7 | 50   | 1.5 |
| <b>8-26</b>  | 26   | 4.5  | 7.5  | 36   | 8.3  | 27.9 | 54.8 | 1.5 |
| <b>14-6</b>  | 6.2  | 6.4  | 8.8  | 11.6 | 10   | 13.1 | 29.2 | 1.2 |
| <b>14-8S</b> | 8.3  | 6.4  | 8.8  | 13   | 9.5  | 13.4 | 29.5 | 1.2 |
| <b>14-8</b>  | 8.3  | 6.4  | 8.8  | 15.8 | 10   | 14.4 | 32.8 | 1.2 |
| <b>14-10</b> | 10.5 | 6.4  | 8.8  | 16   | 10   | 14.8 | 33   | 1.2 |
| <b>14-12</b> | 13   | 6.4  | 8.8  | 22   | 10.2 | 18.6 | 40   | 1.2 |
| <b>14-13</b> | 13   | 5.8  | 8.8  | 22   | 10.8 | 18.3 | 40   | 1.5 |
| <b>14-17</b> | 17   | 5.8  | 8.8  | 25.6 | 10   | 20.6 | 43.7 | 1.5 |
| <b>14-21</b> | 21   | 5.8  | 8.8  | 31.7 | 11   | 26   | 53.2 | 1.5 |
| <b>14-23</b> | 23   | 5.8  | 8.8  | 31.7 | 11   | 26   | 53.2 | 1.5 |
| <b>14-26</b> | 26   | 5.8  | 8.8  | 37.5 | 10   | 29.6 | 58.6 | 1.5 |
| <b>22-6S</b> | 6.2  | 8    | 11   | 12   | 11.5 | 14.3 | 31.7 | 1.5 |
| <b>22-8S</b> | 8.3  | 8    | 11   | 13   | 11.5 | 14.5 | 32.2 | 1.5 |
| <b>22-8</b>  | 8.3  | 8    | 10.8 | 16.8 | 11.5 | 13.8 | 33.8 | 1.4 |
| <b>22-10</b> | 10.5 | 8    | 10.8 | 17   | 11.5 | 13.7 | 34   | 1.4 |
| <b>22-12</b> | 13   | 8    | 10.8 | 21.9 | 10.8 | 17.9 | 39.8 | 1.4 |
| <b>22-16</b> | 17   | 8.5  | 11.5 | 27   | 12   | 18.5 | 44   | 1.5 |
| <b>22-20</b> | 21   | 8.5  | 11.5 | 31.8 | 11   | 27.7 | 54.8 | 1.5 |
| <b>22-22</b> | 23   | 8.5  | 11.5 | 31.8 | 11   | 27.7 | 54.8 | 1.5 |
| <b>22-26</b> | 26   | 8.5  | 11.5 | 43.8 | 12   | 30   | 64   | 1.5 |
| <b>30-6S</b> | 6.2  | 8.8  | 11.8 | 13.2 | 11.2 | 15.9 | 33.8 | 1.5 |
| <b>30-8S</b> | 8.3  | 8.8  | 11.8 | 13.2 | 11.2 | 15.9 | 33.8 | 1.5 |
| <b>30-10</b> | 10.5 | 8.8  | 11.8 | 16.6 | 12.2 | 14.1 | 34.6 | 1.5 |

尺寸公差值  $\pm 0.2\text{mm}$

| 規格型號           | d2 Ø | d1 Ø | D Ø  | B    | E    | F    | L    | T   |
|----------------|------|------|------|------|------|------|------|-----|
| <b>38-6S</b>   | 6.2  | 9.8  | 13   | 14.8 | 13.5 | 14.8 | 36   | 1.6 |
| <b>38-8S</b>   | 8.3  | 9.8  | 13   | 14.8 | 13.5 | 14.8 | 36   | 1.6 |
| <b>38-10S</b>  | 10.5 | 9.8  | 13   | 16.8 | 13.5 | 14.8 | 36.8 | 1.6 |
| <b>38-10</b>   | 10.5 | 8.6  | 11.8 | 22   | 14.2 | 17.7 | 43   | 1.6 |
| <b>38-12</b>   | 13   | 8.6  | 11.8 | 22   | 14.2 | 17.7 | 43   | 1.6 |
| <b>38-16</b>   | 17   | 9.8  | 13   | 28   | 14.2 | 19.9 | 48   | 1.6 |
| <b>38-20</b>   | 21   | 9.8  | 13   | 31.8 | 12   | 29   | 57   | 1.6 |
| <b>38-22</b>   | 23   | 9.8  | 13   | 31.8 | 12   | 29   | 57   | 1.6 |
| <b>38-26</b>   | 26   | 9.8  | 13   | 35.6 | 14   | 24.8 | 57   | 1.6 |
| <b>50-8</b>    | 8.3  | 10.2 | 13.4 | 16   | 14   | 18.9 | 40   | 1.6 |
| <b>50-10</b>   | 10.5 | 10.2 | 13.4 | 16   | 14   | 17.9 | 40   | 1.6 |
| <b>50-12</b>   | 13   | 11.8 | 15   | 20.1 | 15.2 | 16.7 | 42.1 | 1.6 |
| <b>60-10R</b>  | 10.5 | 11.2 | 14.8 | 21.7 | 17.1 | 17.7 | 45.6 | 1.8 |
| <b>60-12R</b>  | 13   | 11.2 | 14.8 | 21.7 | 17.1 | 17.9 | 46.1 | 1.8 |
| <b>80-10R</b>  | 10.5 | 15.2 | 19.2 | 26.9 | 20.2 | 20.3 | 54   | 2.0 |
| <b>80-12R</b>  | 13   | 15.2 | 19.2 | 26.9 | 20.2 | 20.4 | 54   | 2.0 |
| <b>100-10R</b> | 10.5 | 17.6 | 22.2 | 28.5 | 21.3 | 20.5 | 55.5 | 2.3 |
| <b>100-12R</b> | 13   | 17.6 | 22.2 | 28.5 | 21.3 | 20.5 | 55.5 | 2.3 |


尺寸公差值  $\pm 0.2\text{mm}$

02

## Y型端子 / 價格表



· 商品實圖



· 商品規格示意

| 規格型號            | 單價   | 只 / 盒 | 厚度  |
|-----------------|------|-------|-----|
| <b>1.25-S3Y</b> | 1.1  | 4000  | 0.7 |
| <b>1.25-3Y</b>  | 1.1  | 4000  | 0.7 |
| <b>1.25-S4Y</b> | 1.1  | 4000  | 0.7 |
| <b>1.25-4Y</b>  | 1.1  | 4000  | 0.7 |
| <b>1.25-5Y</b>  | 1.2  | 4000  | 0.7 |
| <b>2-3Y</b>     | 1.2  | 3000  | 0.7 |
| <b>2-S3Y</b>    | 1.2  | 3000  | 0.7 |
| <b>2-S4Y</b>    | 1.2  | 3000  | 0.7 |
| <b>2-4Y</b>     | 1.2  | 3000  | 0.7 |
| <b>2-5Y</b>     | 1.34 | 3000  | 0.7 |
| <b>2-6Y</b>     | 2.1  | 2000  | 0.7 |

| 規格型號          | 單價  | 只 / 盒 | 厚度  |
|---------------|-----|-------|-----|
| <b>3.5-4Y</b> | 1.6 | 2000  | 0.8 |
| <b>3.5-5Y</b> | 1.6 | 2000  | 0.8 |
| <b>3.5-6Y</b> | 3   | 1200  | 0.8 |
| <b>5.5-4Y</b> | 2.3 | 2000  | 0.9 |
| <b>5.5-5Y</b> | 2.3 | 2000  | 0.9 |
| <b>5.5-6Y</b> | 3.2 | 1200  | 0.9 |
| <b>8-5Y</b>   | 4.3 | 1000  | 1   |
| <b>8-6Y</b>   | 4.3 | 1000  | 1   |
| <b>14-6Y</b>  | 7.6 | 1000  | 1.2 |
| <b>22-8Y</b>  | 15  | 500   | 1.5 |





## 02 Y型端子 / 規格表

| 規格型號     | d2 Ø | d1 Ø | D Ø | B    | E   | F   | L  | T   |
|----------|------|------|-----|------|-----|-----|----|-----|
| 1.25-S3Y | 3.7  | 1.7  | 3.3 | 5.7  | 4.5 | 6   | 15 | 0.7 |
| 1.25-3Y  | 3.7  | 1.7  | 3.3 | 6.2  | 4.5 | 6   | 15 | 0.7 |
| 1.25-S4Y | 4.3  | 1.7  | 3.3 | 6.4  | 4.5 | 6   | 15 | 0.7 |
| 1.25-4Y  | 4.3  | 1.7  | 3.3 | 7.2  | 4.5 | 6   | 15 | 0.7 |
| 1.25-5Y  | 5.3  | 1.7  | 3.3 | 8    | 4.5 | 6.5 | 16 | 0.7 |
| 2-3Y     | 3.7  | 2.3  | 4   | 6.2  | 4.5 | 6.5 | 16 | 0.7 |
| 2-S3Y    | 3.7  | 2.3  | 4   | 5.7  | 4.5 | 6.5 | 16 | 0.7 |
| 2-S4Y    | 4.3  | 2.3  | 4   | 6.4  | 4.5 | 6.5 | 16 | 0.7 |
| 2-4Y     | 4.3  | 2.6  | 4   | 7.2  | 4.5 | 6.9 | 16 | 0.7 |
| 2-5Y     | 5.3  | 2.3  | 4   | 8    | 4.5 | 6.5 | 16 | 0.7 |
| 2-6Y     | 6.4  | 2.3  | 4   | 10.7 | 4.5 | 9   | 19 | 0.7 |

尺寸公差值  $\pm 0.2mm$



| 規格型號   | d2 Ø | d1 Ø | D Ø | B    | E    | F    | L    | T   |
|--------|------|------|-----|------|------|------|------|-----|
| 3.5-4Y | 4.3  | 3.2  | 4.8 | 7.8  | 6    | 6.3  | 17.2 | 0.8 |
| 3.5-5Y | 5.3  | 3.2  | 4.8 | 8.2  | 6    | 7    | 17.5 | 0.8 |
| 3.5-6Y | 6.3  | 3    | 5   | 10.8 | 6    | 9    | 21.5 | 0.8 |
| 5.5-4Y | 4.3  | 3.4  | 5.4 | 8.2  | 7.5  | 6    | 18.3 | 0.9 |
| 5.5-5Y | 5.3  | 3.4  | 5.4 | 9.3  | 6.5  | 0.8  | 19.5 | 0.9 |
| 5.5-6Y | 6.3  | 3.4  | 5.5 | 10.8 | 6.5  | 9    | 21.5 | 0.9 |
| 8-5Y   | 5.3  | 4.6  | 6.6 | 9.5  | 8.5  | 8    | 23.5 | 1   |
| 8-6Y   | 6.3  | 4.6  | 6.6 | 11.9 | 8    | 9    | 23.6 | 1   |
| 14-6Y  | 6.3  | 6.6  | 9   | 12.4 | 10.2 | 10.9 | 28   | 1.2 |
| 22-8Y  | 8.3  | 8    | 11  | 13.1 | 11.5 | 14.5 | 33.7 | 1.5 |

尺寸公差值 ± 0.2mm






03

## 方型端子 / 價格表



· 商品實圖



· 商品規格示意

| 規格型號          | 單價  | 只 / 盒 | 厚度  |
|---------------|-----|-------|-----|
| <b>60-8</b>   | 28  | 200   | 1.8 |
| <b>60-10</b>  | 28  | 200   | 1.8 |
| <b>80-8</b>   | 38  | 150   | 2   |
| <b>80-10</b>  | 38  | 150   | 2   |
| <b>80-12</b>  | 38  | 150   | 2   |
| <b>100-8</b>  | 54  | 160   | 2.3 |
| <b>100-10</b> | 54  | 160   | 2.3 |
| <b>100-12</b> | 54  | 160   | 2.3 |
| <b>125-10</b> | 76  | 120   | 2.5 |
| <b>125-12</b> | 76  | 120   | 2.5 |
| <b>150-10</b> | 104 | 80    | 2.8 |
| <b>150-12</b> | 104 | 80    | 2.8 |
| <b>150-16</b> | 104 | 80    | 2.8 |

| 規格型號          | 單價  | 只 / 盒 | 厚度  |
|---------------|-----|-------|-----|
| <b>180-10</b> | 132 | 60    | 3   |
| <b>180-12</b> | 132 | 60    | 3   |
| <b>180-16</b> | 132 | 60    | 3   |
| <b>200-10</b> | 162 | 50    | 3.5 |
| <b>200-12</b> | 162 | 50    | 3.5 |
| <b>200-16</b> | 162 | 50    | 3.5 |
| <b>250-10</b> | 162 | 50    | 3.5 |
| <b>250-12</b> | 162 | 50    | 3.5 |
| <b>250-16</b> | 162 | 50    | 3.5 |
| <b>325-10</b> | 240 | 30    | 4   |
| <b>325-12</b> | 240 | 30    | 4   |
| <b>325-16</b> | 240 | 30    | 4   |





## 03 方型端子 / 規格表

| 規格型號   | d2 Ø | d1 Ø | D Ø  | B    | E    | F    | L    | T   |
|--------|------|------|------|------|------|------|------|-----|
| 60-8   | 8.3  | 11.1 | 14.7 | 16.8 | 17   | 18.6 | 44.1 | 1.8 |
| 60-10  | 10.5 | 11.1 | 14.7 | 16.8 | 16.6 | 18.7 | 43.7 | 1.8 |
| 80-8   | 8.3  | 13.7 | 17.7 | 18.1 | 19   | 18.9 | 46.8 | 2   |
| 80-10  | 10.5 | 13.7 | 17.7 | 20.1 | 19   | 18.9 | 48.2 | 2   |
| 80-12  | 13   | 13.7 | 17.7 | 20.1 | 19   | 19.1 | 48.2 | 2   |
| 100-8  | 8.3  | 15.4 | 20   | 21.9 | 21   | 18.9 | 50   | 2.3 |
| 100-10 | 10.5 | 15.4 | 20   | 21.9 | 21   | 18.5 | 50   | 2.3 |
| 100-12 | 13   | 15.4 | 20   | 21.9 | 21   | 17.4 | 50   | 2.3 |
| 125-10 | 10.5 | 17.4 | 22.4 | 22.1 | 23.1 | 20.7 | 54.8 | 2.5 |
| 125-12 | 13   | 17.4 | 22.4 | 22.1 | 23.1 | 21   | 54.8 | 2.5 |
| 150-10 | 10.5 | 18.9 | 24.5 | 24   | 25.9 | 21   | 58.8 | 2.8 |
| 150-12 | 13   | 18.9 | 24.5 | 26.1 | 26.1 | 22.9 | 62   | 2.8 |
| 150-16 | 17   | 18.9 | 24.5 | 26.1 | 26.1 | 23.1 | 62   | 2.8 |
| 180-10 | 10.5 | 20.8 | 26.8 | 30   | 28   | 22.4 | 66   | 3   |
| 180-12 | 13   | 20.8 | 26.8 | 30   | 28   | 23.7 | 66   | 3   |
| 180-16 | 17   | 20.8 | 26.8 | 30   | 28   | 22.9 | 66   | 3   |

尺寸公差值  $\pm 0.2\text{mm}$

| 規格型號   | d2 Ø | d1 Ø | D Ø  | B    | E    | F    | L  | T   |
|--------|------|------|------|------|------|------|----|-----|
| 200-10 | 10.5 | 23   | 30   | 32   | 31.2 | 23.6 | 69 | 3.5 |
| 200-12 | 13   | 23   | 30   | 32   | 31.2 | 23.2 | 69 | 3.5 |
| 200-16 | 17   | 23   | 30   | 32   | 31.2 | 23   | 69 | 3.5 |
| 250-10 | 10.5 | 23   | 30   | 32   | 31.2 | 23.6 | 69 | 3.5 |
| 250-12 | 13   | 23   | 30   | 32   | 31.2 | 23.2 | 69 | 3.5 |
| 250-16 | 17   | 23   | 30   | 32   | 31.2 | 23   | 69 | 3.5 |
| 325-10 | 10.5 | 27.3 | 35.3 | 36.6 | 34   | 28.5 | 80 | 4   |
| 325-12 | 13   | 27.3 | 35.3 | 36.6 | 34   | 28.3 | 80 | 4   |
| 325-16 | 17   | 27.3 | 35.3 | 36.6 | 34   | 27.9 | 80 | 4   |

尺寸公差值 ± 0.2mm



## 04 L型端子 / 價格表

| 規格型號    | 單價 | 厚度  |
|---------|----|-----|
| 60-16L  | ※  | 1.8 |
| 60-20L  | ※  | 1.8 |
| 80-16L  | ※  | 2   |
| 80-20L  | ※  | 2   |
| 100-16L | ※  | 2.3 |
| 100-20L | ※  | 2.3 |
| 100-22L | ※  | 2.3 |
| 125-16L | ※  | 2.5 |
| 125-20L | ※  | 2.5 |
| 125-22L | ※  | 2.5 |
| 150-16L | ※  | 2.8 |
| 150-20L | ※  | 2.8 |
| 150-22L | ※  | 2.8 |
| 150-26L | ※  | 2.8 |
| 180-16L | ※  | 3   |
| 180-20L | ※  | 3   |
| 180-22L | ※  | 3   |
| 180-26L | ※  | 3   |



· 商品實圖

|              |   |     |
|--------------|---|-----|
| 200(250)-16L | ※ | 3.5 |
| 200(250)-20L | ※ | 3.5 |
| 200(250)-22L | ※ | 3.5 |
| 200(250)-26L | ※ | 3.5 |
| 325-16L      | ※ | 3.7 |
| 325-20L      | ※ | 3.7 |
| 325-22L      | ※ | 3.7 |
| 325-26L      | ※ | 3.7 |

※ 表價格另詢








05-1

## 套管系列



· 商品實圖 /  
高壓套管、B 套管、P 套管



· 商品規格示意

## 高壓套管 / 規格表、價目表

| 規格型號              | 單 價 | 只 / 盒 |
|-------------------|-----|-------|
| <b>15KV B-14</b>  | 26  |       |
| <b>15KV B-22</b>  | 40  |       |
| <b>15KV B-38</b>  | 48  |       |
| <b>15KV B-60</b>  | 64  |       |
| <b>15KV B-80</b>  | 96  |       |
| <b>15KV B-100</b> | 126 | 70    |
| <b>15KV B-125</b> | 160 | 60    |
| <b>15KV B-150</b> | 235 | 40    |
| <b>15KV B-200</b> | 350 | 25    |
| <b>15KV B-250</b> | 420 | 24    |
| <b>15KV B-325</b> | 620 |       |

| 規格型號              | 內徑 × 外徑 × 長 |
|-------------------|-------------|
| <b>15KV B-14</b>  | 6x8.5x50    |
| <b>15KV B-22</b>  | 7.5x10.5x55 |
| <b>15KV B-38</b>  | 9x11.5x60   |
| <b>15KV B-60</b>  | 11x14x65    |
| <b>15KV B-80</b>  | 13x16.5x75  |
| <b>15KV B-100</b> | 14x18x80    |
| <b>15KV B-125</b> | 16x20x85    |
| <b>15KV B-150</b> | 17x22x100   |
| <b>15KV B-200</b> | 20x26x110   |
| <b>15KV B-250</b> | 22x28x120   |
| <b>15KV B-325</b> | 25x32x130   |

尺寸公差值 ± 0.2mm



## 05-2 B 套管 / 規格表、價格表

| 規格型號      | 單價  | 只 / 盒 | 規格型號       | d1 內 | D 外  | L 長 |
|-----------|-----|-------|------------|------|------|-----|
| B1.25     | 1.6 | 4000  | B 1.25     | 2.1  | 3.3  | 15  |
| B2        | 2   | 3000  | B 2        | 2.7  | 4    | 15  |
| B3.5      | 2.5 | 2000  | B 3.5      | 3.3  | 4.8  | 15  |
| B5.5      | 2.8 | 2000  | B 5.5      | 3.8  | 5.2  | 15  |
| B8        | 5.2 | 1500  | B 8        | 5.2  | 6.8  | 20  |
| B14       | 10  | 800   | B 14       | 6.5  | 8.5  | 25  |
| B22       | 17  | 400   | B 22       | 8.5  | 11   | 29  |
| B38       | 25  | 300   | B 38       | 9    | 12   | 32  |
| B60       | 35  | 200   | B 60       | 11.5 | 14.5 | 36  |
| B80       | 55  | 150   | B 80       | 14.5 | 18   | 38  |
| B100      | 68  | 120   | B 100      | 16.5 | 20.5 | 38  |
| B125      | 96  | 80    | B 125      | 18   | 22   | 44  |
| B150      | 150 | 60    | B 150      | 20.5 | 25.5 | 54  |
| B180      | 206 | 40    | B 180      | 22   | 28   | 57  |
| B200(250) | 256 | 30    | B 200(250) | 25   | 31   | 63  |
| B325      | 400 | 20    | B 325      | 29   | 36   | 72  |

尺寸公差值  $\pm 0.2\text{mm}$

### 05-3 P 套管 / 規格表、價格表

| 規格型號         | 單價  |
|--------------|-----|
| <b>P1.25</b> | 1.6 |
| <b>P2</b>    | 1.8 |
| <b>P3.5</b>  | 1.9 |
| <b>P5.5</b>  | 2   |
| <b>P8</b>    | 2.8 |
| <b>P14</b>   | 5   |
| <b>P22</b>   | 9   |
| <b>P38</b>   | 13  |
| <b>P60</b>   | 18  |
| <b>P80</b>   | 28  |
| <b>P100</b>  | 36  |

| 規格型號          | d1 內 | D 外  | L 長 |
|---------------|------|------|-----|
| <b>P 1.25</b> | 2.1  | 3.3  | 8   |
| <b>P 2</b>    | 2.7  | 4    | 8   |
| <b>P 3.5</b>  | 3.3  | 4.8  | 8   |
| <b>P 5.5</b>  | 3.8  | 5.2  | 8   |
| <b>P 8</b>    | 5.2  | 6.8  | 10  |
| <b>P 14</b>   | 6.5  | 8.5  | 12  |
| <b>P 22</b>   | 8.5  | 11   | 15  |
| <b>P 38</b>   | 9    | 12   | 16  |
| <b>P 60</b>   | 11.5 | 14.5 | 18  |
| <b>P 80</b>   | 14.5 | 18   | 20  |
| <b>P 100</b>  | 16.5 | 20.5 | 20  |

尺寸公差值  $\pm 0.2\text{mm}$

### 05-4 附絕緣套管 / 價格表




| 規格型號             | 單價  | 只 / 盒 |
|------------------|-----|-------|
| <b>PVC B1.25</b> | 2.2 | 2000  |
| <b>PVC B2</b>    | 2.4 | 1500  |
| <b>PVC B3.5</b>  | 3.6 | 1000  |
| <b>PVC B5.5</b>  | 3.6 | 1000  |

06

## 銅管端子 / 價格表



· 商品實圖



· 商品規格示意



| 規格型號     | 單價 | 只/盒  | 規格型號      | 單價  | 只/盒 | 規格型號      | 單價  | 只/盒 |
|----------|----|------|-----------|-----|-----|-----------|-----|-----|
| CL 2.5-4 | 10 | 2000 | CL 50-8   | 45  | 250 | CL 240-10 | 300 | 40  |
| CL 2.5-5 | 10 | 2000 | CL 50-10  | 45  | 250 | CL 240-12 | 300 | 40  |
| CL 2.5-6 | 10 | 2000 | CL 50-12  | 45  | 250 | CL 240-16 | 300 | 40  |
| CL 4-5   | 11 | 2000 | CL 70-8   | 70  | 150 | CL 300-10 | 425 | 30  |
| CL 4-6   | 11 | 2000 | CL 70-10  | 70  | 150 | CL 300-12 | 425 | 30  |
| CL 6-5   | 12 | 1000 | CL 70-12  | 70  | 150 | CL 300-16 | 425 | 30  |
| CL 6-6   | 12 | 1000 | CL 95-8   | 98  | 140 | CL 400-10 | 740 | 16  |
| CL 6-8   | 13 | 1000 | CL 95-10  | 98  | 140 | CL 400-12 | 740 | 16  |
| CL 10-6  | 14 | 1000 | CL 95-12  | 98  | 140 | CL 400-16 | 740 | 16  |
| CL 10-8  | 15 | 1000 | CL 120-8  | 115 | 100 | CL 500-12 | 980 | 12  |
| CL 16-6  | 17 | 500  | CL 120-10 | 115 | 100 | CL 500-16 | 980 | 12  |
| CL 16-8  | 19 | 500  | CL 120-12 | 115 | 100 |           |     |     |
| CL 16-10 | 19 | 500  | CL 120-16 | 115 | 100 |           |     |     |
| CL 25-6  | 18 | 500  | CL 150-10 | 155 | 80  |           |     |     |
| CL 25-8  | 18 | 500  | CL 150-12 | 155 | 80  |           |     |     |
| CL 25-10 | 18 | 500  | CL 150-16 | 155 | 80  |           |     |     |
| CL 35-6  | 26 | 500  | CL 185-10 | 190 | 60  |           |     |     |
| CL 35-8  | 26 | 500  | CL 185-12 | 190 | 60  |           |     |     |
| CL 35-10 | 26 | 500  | CL 185-16 | 190 | 60  |           |     |     |
| CL 35-12 | 26 | 500  |           |     |     |           |     |     |

## 銅管端子 / 規格表

| 規格型號  | d2 Ø | d1 Ø | D Ø  | B    | E  | L  | T   |     |
|-------|------|------|------|------|----|----|-----|-----|
| 2.5-4 | 4.3  | 2.4  | 3.9  | 8    | 7  | 18 | 0.7 |     |
| 2.5-5 | 5.3  |      |      | 10   |    | 19 |     |     |
| 2.5-6 | 6.4  |      |      |      |    |    |     |     |
| 4-5   | 5.3  | 2.8  | 4.5  | 10   | 7  | 20 | 0.9 |     |
| 4-6   | 6.4  |      |      |      |    |    |     |     |
| 6-5   | 5.3  | 3.8  | 5.5  | 10   | 9  | 23 | 1.1 |     |
| 6-6   | 6.4  |      |      | 12.6 |    | 25 |     | 0.9 |
| 6-8   | 8.4  |      |      |      |    |    |     |     |
| 10-6  | 6.4  | 4.5  | 6.2  | 10   | 9  | 25 | 1.5 |     |
| 10-8  | 8.4  |      |      | 12.6 |    | 26 | 1   |     |
| 16-5  | 5.3  | 5.4  | 7.1  | 10   | 12 | 30 | 1.5 |     |
| 16-6  | 6.4  |      |      | 12.6 |    |    | 1   |     |
| 16-8  | 8.4  |      |      |      |    |    |     |     |
| 16-10 | 10.5 |      |      |      |    |    |     | 0.9 |
| 25-6  | 6.4  | 6.8  | 8.8  | 13   | 10 | 31 | 1.9 |     |
| 25-8  | 8.4  |      |      | 15   | 11 |    |     | 33  |
| 25-10 | 10.5 |      |      |      |    |    |     |     |
| 35-6  | 6.4  | 8.2  | 10.6 | 15.5 | 12 | 36 | 2.2 |     |
| 35-8  | 8.4  |      |      |      |    | 38 |     | 1.9 |
| 35-10 | 10.5 |      |      |      |    |    |     |     |
| 35-12 | 13   |      |      | 17.2 |    |    |     |     |
| 50-8  | 8.4  | 9.5  | 12.4 | 18   | 15 | 44 | 2.7 |     |

尺寸公差值 ± 0.2mm

| 規格型號          | d2 Ø | d1 Ø | D Ø  | B    | E    | L   | T   |
|---------------|------|------|------|------|------|-----|-----|
| <b>50-10</b>  | 10.5 | 9.5  | 12.4 | 18   | 15   | 44  | 2.7 |
| <b>50-12</b>  | 13   |      |      |      |      |     |     |
| <b>70-8</b>   | 8.4  | 11.2 | 14.7 | 21   | 16.5 | 51  | 3.3 |
| <b>70-10</b>  | 10.5 |      |      |      |      |     |     |
| <b>70-12</b>  | 13   |      |      |      |      |     |     |
| <b>95-8</b>   | 8.4  | 13.5 | 17.4 | 25   | 18   | 56  | 3.7 |
| <b>95-10</b>  | 10.5 |      |      |      |      |     |     |
| <b>95-12</b>  | 13   |      |      |      |      |     |     |
| <b>120-8</b>  | 8.4  | 15   | 19.4 | 28   | 20   | 61  | 4.2 |
| <b>120-10</b> | 10.5 |      |      |      |      |     |     |
| <b>120-12</b> | 14   |      |      |      |      |     |     |
| <b>120-16</b> | 17   |      |      |      |      |     |     |
| <b>150-10</b> | 10.5 | 16.5 | 21.2 | 30.5 | 22   | 70  | 4.5 |
| <b>150-12</b> | 14   |      |      |      |      |     |     |
| <b>150-16</b> | 17   |      |      |      |      |     |     |
| <b>185-10</b> | 10.5 | 18.5 | 23.5 | 34   | 26   | 79  | 4.8 |
| <b>185-12</b> | 14   |      |      |      |      |     |     |
| <b>185-16</b> | 17   |      |      |      |      |     |     |
| <b>240-10</b> | 10.5 | 21   | 26.5 | 38.3 | 32   | 92  | 5.4 |
| <b>240-12</b> | 14   |      |      |      |      |     |     |
| <b>240-16</b> | 17   |      |      |      |      |     |     |
| <b>300-10</b> | 10.5 | 23.5 | 30   | 43   | 41   | 101 | 6.4 |
| <b>300-12</b> | 14   |      |      |      |      |     |     |
| <b>300-16</b> | 17   |      |      |      |      |     |     |
| <b>400-10</b> | 10.5 | 28.5 | 36.5 | 52.5 | 44   | 114 | 7.8 |
| <b>400-12</b> | 14   |      |      |      |      |     |     |
| <b>400-16</b> | 17   |      |      |      |      |     |     |
| <b>500-12</b> | 14   | 30   | 39   | 55.5 | 46   | 124 | 8.8 |
| <b>500-16</b> | 17   |      |      |      |      |     |     |

尺寸公差值  $\pm 0.2\text{mm}$




07-1

絕緣端子 / 價格表



· 商品實圖

| 規格型號       | 單價   | 只 / 盒 |
|------------|------|-------|
| VF 1.25-3  | 1.48 | 3000  |
| VF 1.25-3Y | 1.48 | 3000  |
| VF 1.25-4  | 1.6  | 3000  |
| VF 1.25-4Y | 1.6  | 3000  |
| VF 1.25-5  | 1.8  | 3000  |
| VF 1.25-6  | 2.4  | 2000  |
| VF 1.25-8  | 2.6  | 2000  |
| VF 1.25-10 | 3    | 1000  |
| VF 2-3     | 1.8  | 2000  |
| VF 2-3Y    | 1.8  | 2000  |
| VF 2-4     | 1.8  | 2000  |
| VF 2-4Y    | 1.8  | 2000  |
| VF 2-5     | 3    | 1500  |
| VF 2-6     | 4    | 1000  |
| VF 2-8     | 4    | 1000  |
| VF 2-10    | 4.4  | 1000  |



07-2

## C 型銅 / 價格表

| 規格型號      | 單價  | 只 / 盒 |
|-----------|-----|-------|
| VF 3.5-4  | 3   | 1500  |
| VF 3.5-4Y | 3   | 1500  |
| VF 3.5-5  | 3   | 1500  |
| VF 3.5-5Y | 3   | 1500  |
| VF 3.5-6  | 4   | 1500  |
| VF 3.5-8  | 5.2 | 800   |
| VF 3.5-10 | 5.2 | 800   |
| VF 5.5-4  | 3.4 | 1200  |
| VF 5.5-4Y | 3.4 | 1200  |
| VF 5.5-5  | 3.4 | 1200  |
| VF 5.5-5Y | 3.4 | 1200  |
| VF 5.5-6  | 4.3 | 1200  |
| VF 5.5-8  | 5.6 | 800   |
| VF 5.5-10 | 5.6 | 800   |
| VF 8-5    | 6.4 | 800   |
| VF 8-6    | 6.4 | 800   |
| VF 8-6Y   | 6.4 | 800   |
| VF 8-8    | 7.6 | 800   |
| VF 8-10   | 7.6 | 800   |



· 商品實圖

| 規格型號   | 單價    |
|--------|-------|
| 125/60 | 需另外報價 |
| 100/60 | 需另外報價 |
| 60/38  | 需另外報價 |
| 38/14  | 需另外報價 |
| 22/8   | 需另外報價 |

08-1

針型絕緣端子 / 價格表

· 商品實圖

| 規格型號  | 單價  | 備註 |
|-------|-----|----|
| NP20R | 2.8 |    |
| NP20B | 3   |    |
| NP20Y | 3.8 |    |
| P20R  | 3   |    |
| P20B  | 3.2 |    |
| P20Y  | 4   |    |

08-3

公母插 / 價格表




· 商品實圖

| 規格型號     | 單價  | 備註 |
|----------|-----|----|
| 扁型 F250R | 2.4 |    |
| 扁型 F250B | 2.4 |    |
| 扁型 F250Y | 3.2 |    |
| 扁型 M250R | 2   |    |
| 扁型 M250B | 2   |    |
| 扁型 M250Y | 2.4 |    |
| 圓型 F180R | 3   |    |
| 圓型 F180B | 3.2 |    |
| 圓型 F180Y | 3.4 |    |
| 圓型 M180R | 2.6 |    |
| 圓型 M180B | 2.8 |    |
| 圓型 M180Y | 3   |    |



08-2

# 電信端子 / 價格表



· 商品實圖



針型絕緣端子 電信端子 公母插


| 規格型號                  | 單價  | 厚度  |
|-----------------------|-----|-----|
| <b>2H-150-12</b>      | 220 | 3   |
| <b>2H-180-12</b>      | 300 | 3.2 |
| <b>2H-200(250)-12</b> | 320 | 3.5 |
| <b>2H-325-12</b>      | 490 | 4   |

| 規格型號                  | d2 Ø | d1 Ø | D Ø  | B  | E    | L   | T   | C     |
|-----------------------|------|------|------|----|------|-----|-----|-------|
| 電信端子 <b>2H-150-12</b> | 13   | 19.4 | 25.5 | 30 | 26   | 111 | 3   | 40/45 |
| 電信端子 <b>2H-180-12</b> | 13   | 22   | 28.5 | 35 | 29.8 | 120 | 3.2 | 40/45 |
| 電信端子 <b>2H-250-12</b> | 13   | 24.8 | 31.5 | 39 | 34   | 127 | 3.5 | 40/45 |
| 電信端子 <b>2H-325-12</b> | 13   | 30   | 38.2 | 40 | 35   | 125 | 4   | 40/45 |

尺寸公差值 ± 0.2mm

09-1

## 動力銅排 / 規格價格表



· 商品實圖

| 規格型號            | 厚 × 寬 × 長 | 單價  |
|-----------------|-----------|-----|
| 6P              | 3×20×155  | 284 |
| 8P              | 4×34×118  | 380 |
| 10P             | 4×34×134  | 480 |
| 12P             | 4×34×150  | 570 |
| 14P             | 4×34×166  | 666 |
| T14             | 動力銅排座     | 24  |
| ※ 以上附黃銅螺絲、T14 座 |           |     |

09-2

## 大動力銅排 / 規格價格表




· 商品實圖

| 規格型號               | 厚 × 寬 × 長 | 單價  | 備註  |
|--------------------|-----------|-----|-----|
| 3P                 | 5×30×136  | 420 | 無附座 |
| 6P                 | 5×30×226  | 600 | 無附座 |
| 電木座 (T20)          |           | 26  |     |
| ※ 以上附黃銅螺絲，電木座需另行加購 |           |     |     |


09-3

## 電信銅排 / 價格表




· 商品實圖

| 規格型號                                  | 厚×寬×長    | 單價  |
|---------------------------------------|----------|-----|
| 6P                                    | 5×20×150 | 220 |
| 8P                                    | 5×20×182 | 270 |
| 10P                                   | 5×20×214 | 330 |
| 12P                                   | 5×20×246 | 370 |
| 電木座 T20                               |          | 26  |
| ※ 銅排規格 5m/m 厚，20m/m 寬<br>可當 250MA 銅排用 |          |     |



· 商品實圖



| 規格型號                | 厚×寬×長 | 單價   |
|---------------------|-------|------|
| 通信 L 型銅排 (組)        |       | 3000 |
| ※ 電木板尺寸：300*250*8mm |       |      |

09-4

## 接地銅排 / 價格表



· 商品實圖

| 規格型號     | 厚×寬×長          | 單價 |
|----------|----------------|----|
| 接地銅排 4P  | 1.5*12.5*63    | 22 |
| 接地銅排 5P  | 1.5*12.5*75    | 28 |
| 接地銅排 6P  | 1.5*12.5*89    | 32 |
| 接地銅排 7P  | 1.5*12.5*100   | 38 |
| 接地銅排 8P  | 1.5*12.5*82.5  | 49 |
| 接地銅排 9P  | 1.5*12.5*87.5  | 52 |
| 接地銅排 10P | 1.5*12.5*93.5  | 56 |
| 接地銅排 11P | 1.5*12.5*100   | 62 |
| 接地銅排 12P | 1.5*12.5*104.5 | 66 |
| 接地銅排 13P | 1.5*12.5*113   | 70 |
| 接地銅排 14P | 1.5*12.5*119   | 74 |
| 接地銅排座    |                | 8  |




10

## 單孔式高壓端子 / 規格表




· 商品實圖



· 商品規格示意

| 規格型號   | 單價  | 只/盒 | 備註 |
|--------|-----|-----|----|
| 22-8   | 42  |     |    |
| 38-10  | 45  | 200 |    |
| 38-12  | 45  | 200 |    |
| 60-10  | 75  | 100 |    |
| 60-12  | 75  | 100 |    |
| 80-10  | 105 | 100 |    |
| 80-12  | 105 | 100 |    |
| 100-10 | 125 | 80  |    |
| 100-12 | 125 | 80  |    |
| 125-12 | 150 | 60  |    |
| 150-12 | 230 | 50  |    |
| 200-12 | 345 | 30  |    |
| 250-12 | 415 | 25  |    |
| 325-12 | 600 | 20  |    |
| 400-12 | 750 | 16  |    |



單孔高壓端子



10

## 單孔式高壓端子 / 規格表

| 規格型號   | d2 Ø | d1 Ø | D Ø  | B    | E    | L   | T   |
|--------|------|------|------|------|------|-----|-----|
| 22-8   | 8.4  | 7.5  | 10   | 14.5 | 22   | 52  | 2.3 |
| 22-10  | 10.5 | 7.5  | 10   | 14.5 | 22   | 52  | 2.3 |
| 38-10  | 10.5 | 8.8  | 11.3 | 17   | 30   | 60  | 2.4 |
| 38-12  | 13   | 9.1  | 11.8 | 18.2 | 30   | 60  | 2   |
| 60-10  | 10.5 | 11   | 14   | 20.5 | 34   | 70  | 2.8 |
| 60-12  | 13   | 11   | 14   | 20.5 | 34   | 70  | 2.8 |
| 80-10  | 10.5 | 13   | 16.5 | 24   | 35   | 75  | 3.4 |
| 80-12  | 13   | 13   | 16.5 | 24   | 35   | 75  | 3.4 |
| 100-10 | 10.5 | 14   | 18   | 26   | 34   | 75  | 4   |
| 100-12 | 14   | 14   | 18   | 26   | 34   | 75  | 4   |
| 125-12 | 14   | 16   | 20   | 29.2 | 37   | 85  | 4   |
| 150-12 | 14   | 17   | 22   | 32   | 42   | 94  | 4.8 |
| 200-12 | 14   | 20   | 26   | 37.4 | 46   | 104 | 5.8 |
| 250-12 | 14   | 22   | 28   | 40.5 | 46   | 114 | 5.8 |
| 325-12 | 14   | 25   | 32   | 46   | 50.5 | 118 | 7   |
| 400-12 | 14   | 28   | 35   | 50.5 | 59   | 130 | 7   |










11

## 雙孔式高壓端子 / 規格表



· 商品實圖



· 商品規格示意

| 規格型號             | 單價  | 只 / 盒 |
|------------------|-----|-------|
| <b>2H-22-8</b>   | 90  |       |
| <b>2H-38-10</b>  | 94  |       |
| <b>2H-60-10</b>  | 140 | 80    |
| <b>2H-60-12</b>  | 140 | 80    |
| <b>2H-80-12</b>  | 185 | 70    |
| <b>2H-100-12</b> | 225 | 50    |
| <b>2H-125-12</b> | 240 | 40    |
| <b>2H-150-12</b> | 360 | 30    |
| <b>2H-200-12</b> | 485 | 24    |
| <b>2H-250-12</b> | 545 | 20    |

| 規格型號             | d2 Ø | d1 Ø | D Ø  | B    | E  | L   | T   | C     |
|------------------|------|------|------|------|----|-----|-----|-------|
| <b>2H-22-8</b>   | 8.4  | 7.5  | 10   | 14.3 | 23 | 105 | 2.3 | 45    |
| <b>2H-38-10</b>  | 10.5 | 9    | 11.5 | 17.8 | 29 | 120 | 2.5 | 45    |
| <b>2H-60-10</b>  | 10.5 | 11   | 14   | 20.5 | 36 | 130 | 2.8 | 45    |
| <b>2H-60-12</b>  | 13   | 11   | 14   | 20.5 | 36 | 130 | 2.8 | 45    |
| <b>2H-80-12</b>  | 13   | 13   | 16.5 | 24   | 36 | 130 | 3.2 | 45    |
| <b>2H-100-12</b> | 13   | 14   | 18   | 26   | 38 | 132 | 3.8 | 40/45 |
| <b>2H-125-12</b> | 13   | 16   | 20   | 29   | 37 | 135 | 3.8 | 40/45 |
| <b>2H-150-12</b> | 13   | 17   | 22   | 31.5 | 46 | 150 | 4.8 | 40/45 |
| <b>2H-200-12</b> | 13   | 20   | 26   | 37.2 | 47 | 150 | 5.8 | 40/45 |
| <b>2H-250-12</b> | 13   | 22   | 28   | 40.5 | 46 | 150 | 6   | 40/45 |





三立電料  
SAN LI ELECTRIC CO., LTD



官網連結 /



官方 Line 連結 /



GoogleMap 導航 /

地址 Address 屏東縣竹田鄉鳳新路 491 號  
電話 Tel 08 - 7885278 / 08 - 7885279  
傳真 Fax 08 - 788-5280  
電郵 Email snali5278@gmail.com  
網址 Website www.sanli.com.tw  
帳號 Line @rby3515e  
營業時間 週一至週五 Am08：00 - Pm 05：00  
寄貨時間 週一至週五 Pm02：00 前出貨

2026 年出版 / 版權所有 · 翻印必究