




商 品 型 錄 價 目 表
Catalog & Price List



三立電料有限公司成立於民國 77 年，為南部在地的端子專業製造廠，並擁有獨立銷售通路。經營多年來持續為客人提供品質穩定、價格實惠的優質端子材料。從產品設計、生產製作、包裝運送，三立電料在每個細節上用心，堅持用誠意的好服務來跟客戶交朋友，提供所有客戶價格與品質上，最平衡的好選擇。



Contents

01	圓型端子 (R 型端子)	p.04
02	Y 型端子	p.12
03	方型端子	p.16
04	L 型端子	p.20
05	壓接套管系列 - 高壓套管 B 套管 P 套管 絕緣套管	p.22
06	銅管端子	p.26
07	絕緣端子 C 型銅	p.30
08	針型絕緣端子 公母插 電信端子	p.32
09	銅排系列 - 動力銅排 大動力銅排 通信銅排 接地銅排	p.34
10	單孔式高壓端子	p.36
11	雙孔式高壓端子	p.40
12	聯絡資訊	p.42




01

圓型端子 / 價格表



· 商品實圖



· 商品規格示意



規格型號	單價	只 / 盒	厚度
1.25-3S	0.5	4000	0.7
1.25-3	0.5	4000	0.7
1.25-4M	0.6	4000	0.7
1.25-4	0.6	4000	0.7
1.25-5	0.6	4000	0.7
1.25-6	0.8	2000	0.7
1.25-8	0.8	2000	0.7
1.25-10	1.2	1000	0.8
1.25-12	2.2	1000	0.8
2-3S	0.65	3000	0.7
2-3	0.65	3000	0.7
2-4M	0.65	3000	0.7
2-4	0.65	3000	0.7
2-5	0.65	3000	0.7
2-6	0.76	2000	0.7
2-8	1	2000	0.7
2-10	1.3	2000	0.8
2-12	2.5	1000	0.8

規格型號	單價	只 / 盒	厚度
3.5-4	0.9	2000	0.8
3.5-5	0.9	2000	0.8
3.5-6	1.3	2000	0.8
3.5-8	1.8	1000	0.9
3.5-10	1.8	1000	0.9
3.5-12	3	800	1
5.5-4	1.1	2000	0.9
5.5-5	1.1	2000	0.9
5.5-6	1.5	1500	0.9
5.5-8	2	1000	0.9
5.5-10	2	1000	0.9
5.5-12	3.5	600	1
5.5-17	12		1
5.5-21	18		1
5.5-23	18		1
8-5S	1.8	1000	1
8-6	1.8	1000	1
8-8	2.5	800	1

規格型號	單價	只 / 盒	厚度
8-10	2.5	800	1
8-13	3.2	1000	1
8-13	7		1.5
8-17	11		1.5
8-21	14		1.5
8-23	15		1.5
8-26	25		1.5
14-6	3.5	1000	1.2
14-8S	3.5	1000	1.2
14-8	4.5	800	1.2
14-10	4.5	800	1.2
14-12	5.5	500	1.2
14-13	7.5		1.5
14-17	13		1.5
14-21	18		1.5
14-23	20		1.5
14-26	26		1.8
22-6S	5.5	600	1.5

規格型號	單價	只 / 盒	厚度
22-8S	5.5	600	1.5
22-8	6	500	1.5
22-10	6	500	1.5
22-12	7.2	400	1.5
22-17	15		1.5
22-21	22		1.5
22-23	22		1.5
22-26	28		1.5
30-6S	6	500	1.5
30-8S	6	500	1.5
30-10	7	500	1.5
38-6S	7.5	400	1.6
38-8S	7.5	400	1.6
38-10S	7.5	400	1.6
38-10	9.5	300	1.6
38-12	9.5	300	1.6
38-17	18		1.6
38-21	23		1.6

規格型號	單價	只 / 盒	厚度
38-23	23		1.6
38-26	30		1.6
50-8	9	300	1.6
50-10	9	300	1.6
50-12	12	300	1.6
R60-10	15	200	1.8
R60-12	15	200	1.8
R80-10	24	120	2
R80-12	24	120	2
R100-10	34	120	2.3
R100-12	34	120	2.3
R125-12	※	100	2.5
R125-16	※	100	2.5
R150-12	※	80	2.8
R150-16	※	80	2.8

規格型號	單價	只 / 盒	厚度
R180-12	※	50	3
R180-16	※	50	3
R200(250)-12	※	30	3.5
R200(250)-16	※	30	3.5
R325-12	※	20	4
R325-16	※	20	4

※ 價格另議

01 圓型端子 / 規格表

規格型號	d2 Ø	d1 Ø	D Ø	B	E	F	L	T
1.25-3	3.7	1.7	3.3	5.5	4.5	4	11.3	0.7
1.25-3S	3.2	1.7	3.3	5.5	4.5	4	14.1	0.7
1.25-4	4.3	1.7	3.3	8	4.5	7	15.5	0.7
1.25-4S	4.3	1.7	3.3	6.6	4.5	7	15.5	0.7
1.25-5	5.3	1.7	3.3	8	4.5	7	15.5	0.7
1.25-6	6.4	1.7	3.3	11.6	4.5	11	21.3	0.7
1.25-8	8.4	1.7	3.3	11.6	4.5	11	21.3	0.7
1.25-10	10.5	1.7	3.3	13.6	4.5	13.9	25.2	0.8
1.25-12	13	1.7	3.3	19	4.5	15	29	0.8
2-3	3.7	2.3	4	8.5	4.5	7.3	16	0.7
2-3S	3.2	2.3	4	5.5	4.5	6.3	13.6	0.7
2-4	4.3	2.3	4	8.5	4.5	7.3	16	0.7
2-4S	4.3	2.3	4	6.6	4.5	7.3	16	0.7
2-5	5.3	2.3	4	9.6	5	7.2	17	0.7
2-6	6.4	2.3	4	12	5	11.1	22.4	0.7
2-8	8.4	2.3	4	11.6	4.5	11.1	21.5	0.7
2-10	10.5	2.3	4	13.6	4.5	13.9	25.2	0.8
2-12	13	2.3	4	19	4.5	15	29	0.8
3.5-4	4.3	3	4.8	7.2	5.9	7.5	16.8	0.8

※ 尺寸公差值 +-0.2mm

規格型號	d2 Ø	d1 Ø	D Ø	B	E	F	L	T
3.5-5	5.3	3	4.8	8.2	6	7.3	17.4	0.8
3.5-6	6.4	3	4.8	12	7	9.9	23	0.8
3.5-8	8.4	3	4.8	15	6.5	12.7	26.7	0.9
3.5-10	10.5	3	4.8	15	6.5	12.7	26.7	0.9
3.5-12	13	3	4.8	19	6.5	15	31	1
5.5-4	4.3	3.4	5.5	7	6.1	7	16.5	0.9
5.5-5	5.3	3.4	5.5	9.3	6	8.6	19.1	0.9
5.5-6	6.4	3.4	5.5	12	7	9.5	23	0.9
5.5-8	8.4	3.4	5.5	15.2	7	13.6	28.1	0.9
5.5-10	10.5	3.4	5.5	15.2	7	13.5	28.1	0.9
5.5-12	13	3.4	5.5	19	6.5	15	31	1.0
5.5-17	17	3.3	5.3	25.8	6	21.1	39.6	1.0
5.5-21	21	3.3	5.3	32	6	25.8	47.6	1.0
5.5-23	23	3.3	5.3	32	6	25.8	47.6	1.0
5.5-26	26	3.3	5.3	32	6	25.8	48	1.0
8-5S	5.2	4.8	6.8	9	8.3	9.8	22.7	1
8-6	6.2	4.8	6.8	11.8	8.3	9.3	23.6	1
8-8	8.3	4.8	6.8	15.1	8.3	13.8	30	1
8-10	10.5	4.8	6.8	15.1	8.3	13.8	30	1
8-12	13	4.8	6.8	20.1	9	15.1	34	1
8-13	13	4.5	7.5	20.1	9	15.1	34	1.5
8-17	17	4.5	7.5	26	9	19.9	42	1.5
8-21	21	4.5	7.5	32.4	8.3	25.7	50	1.5

※ 尺寸公差值 $\pm 0.2\text{mm}$

規格型號	d2 Ø	d1 Ø	D Ø	B	E	F	L	T
8-23	23	4.5	7.5	32.4	8.3	25.7	50	1.5
8-26	26	4.5	7.5	36	8.3	27.9	54.8	1.5
14-6	6.2	6.4	8.8	11.6	10	13.1	29.2	1.2
14-8S	8.3	6.4	8.8	13	9.5	13.4	29.5	1.2
14-8	8.3	6.4	8.8	15.8	10	14.4	32.8	1.2
14-10	10.5	6.4	8.8	16	10	14.8	33	1.2
14-12	13	6.4	8.8	22	10.2	18.6	40	1.2
14-13	13	5.8	8.8	22	10.8	18.3	40	1.5
14-17	17	5.8	8.8	25.6	10	20.6	43.7	1.5
14-21	21	5.8	8.8	31.7	11	26	53.2	1.5
14-23	23	5.8	8.8	31.7	11	26	53.2	1.5
14-26	26	5.8	8.8	37.5	10	29.6	58.6	1.5
22-6S	6.2	8	11	12	11.5	14.3	31.7	1.5
22-8S	8.3	8	11	13	11.5	14.5	32.2	1.5
22-8	8.3	8	10.8	16.8	11.5	13.8	33.8	1.4
22-10	10.5	8	10.8	17	11.5	13.7	34	1.4
22-12	13	8	10.8	21.9	10.8	17.9	39.8	1.4
22-17	17	8.5	11.5	27	12	18.5	44	1.5
22-21	21	8.5	11.5	31.8	11	27.7	54.8	1.5
22-23	23	8.5	11.5	31.8	11	27.7	54.8	1.5
22-26	26	8.5	11.5	43.8	12	30	64	1.5
30-6S	6.2	8.8	11.8	13.2	11.2	15.9	33.8	1.5
30-8S	8.3	8.8	11.8	13.2	11.2	15.9	33.8	1.5
30-10	10.5	8.8	11.8	16.6	12.2	14.1	34.6	1.5

尺寸公差值 $\pm 0.2\text{mm}$

規格型號	d2 Ø	d1 Ø	D Ø	B	E	F	L	T
38-6S	6.2	9.8	13	14.8	13.5	14.8	36	1.6
38-8S	8.3	9.8	13	14.8	13.5	14.8	36	1.6
38-10S	10.5	9.8	13	16.8	13.5	14.8	36.8	1.6
38-10	10.5	8.6	11.8	22	14.2	17.7	43	1.6
38-12	13	8.6	11.8	22	14.2	17.7	43	1.6
38-17	17	9.8	13	28	14.2	19.9	48	1.6
38-21	21	9.8	13	31.8	12	29	57	1.6
38-22	23	9.8	13	31.8	12	29	57	1.6
38-26	26	9.8	13	35.6	14	24.8	57	1.6
50-8	8.3	10.2	13.4	16	14	18.9	40	1.6
50-10	10.5	10.2	13.4	16	14	17.9	40	1.6
50-12	13	11.8	15	20.1	15.2	16.7	42.1	1.6
60-10R	10.5	11.2	14.8	21.7	17.1	17.7	45.6	1.8
60-12R	13	11.2	14.8	21.7	17.1	17.9	46.1	1.8
80-10R	10.5	15.2	19.2	26.9	20.2	20.3	54	2.0
80-12R	13	15.2	19.2	26.9	20.2	20.4	54	2.0
100-10R	10.5	17.6	22.2	28.5	21.3	20.5	55.5	2.3
100-12R	13	17.6	22.2	28.5	21.3	20.5	55.5	2.3


尺寸公差值 $\pm 0.2\text{mm}$

02

Y型端子 / 價格表



· 商品實圖



· 商品規格示意

規格型號	單價	只 / 盒	厚度
1.25-S3Y	0.5	4000	0.7
1.25-3Y	0.5	4000	0.7
1.25-S4Y	0.5	4000	0.7
1.25-4Y	0.5	4000	0.7
1.25-5Y	0.5	4000	0.7
2-3Y	0.52	3000	0.7
2-S3Y	0.52	3000	0.7
2-S4Y	0.52	3000	0.7
2-4Y	0.52	3000	0.7
2-5Y	0.65	3000	0.7
2-6Y	0.86	2000	0.7

規格型號	單價	只 / 盒	厚度
3.5-4Y	0.8	2000	0.8
3.5-5Y	0.8	2000	0.8
3.5-6Y	1.5	1200	0.8
5.5-4Y	1	2000	0.9
5.5-5Y	1	2000	0.9
5.5-6Y	1.6	1200	0.9
8-5Y	1.8	1000	1
8-6Y	1.8	1000	1
14-6Y	3	1000	1.2
22-8Y	5.8	500	1.5

02 Y型端子 / 規格表

規格型號	d2 Ø	d1 Ø	D Ø	B	E	F	L	T
1.25-S3Y	3.7	1.7	3.3	5.7	4.5	6	15	0.7
1.25-3Y	3.7	1.7	3.3	6.2	4.5	6	15	0.7
1.25-S4Y	4.3	1.7	3.3	6.4	4.5	6	15	0.7
1.25-4Y	4.3	1.7	3.3	7.2	4.5	6	15	0.7
1.25-5Y	5.3	1.7	3.3	8	4.5	6.5	16	0.7
2-3Y	3.7	2.3	4	6.2	4.5	6.5	16	0.7
2-S3Y	3.7	2.3	4	5.7	4.5	6.5	16	0.7
2-S4Y	4.3	2.3	4	6.4	4.5	6.5	16	0.7
2-4Y	4.3	2.6	4	7.2	4.5	6.9	16	0.7
2-5Y	5.3	2.3	4	8	4.5	6.5	16	0.7
2-6Y	6.4	2.3	4	10.7	4.5	9	19	0.7

尺寸公差值 +-0.2mm



規格型號	d2 Ø	d1 Ø	D Ø	B	E	F	L	T
3.5-4Y	4.3	3.2	4.8	7.8	6	6.3	17.2	0.8
3.5-5Y	5.3	3.2	4.8	8.2	6	7	17.5	0.8
3.5-6Y	6.3	3	5	10.8	6	9	21.5	0.8
5.5-4Y	4.3	3.4	5.4	8.2	7.5	6	18.3	0.9
5.5-5Y	5.3	3.4	5.4	9.3	6.5	0.8	19.5	0.9
5.5-6Y	6.3	3.4	5.5	10.8	6.5	9	21.5	0.9
8-5Y	5.3	4.6	6.6	9.5	8.5	8	23.5	1
8-6Y	6.3	4.6	6.6	11.9	8	9	23.6	1
14-6Y	6.3	6.6	9	12.4	10.2	10.9	28	1.2
22-8Y	8.3	8	11	13.1	11.5	14.5	33.7	1.5

尺寸公差值 +0.2mm




03

方型端子 / 價格表



· 商品實圖



· 商品規格示意

規格型號	單價	只 / 盒	厚度
60-8	12	200	1.8
60-10	12	200	1.8
80-8	18	150	2
80-10	18	150	2
80-12	18	150	2
100-8	24	160	2.3
100-10	24	160	2.3
100-12	24	160	2.3
125-10	33	120	2.5
125-12	33	120	2.5
150-10	46	80	2.8
150-12	46	80	2.8
150-16	46	80	2.8

規格型號	單價	只 / 盒	厚度
180-10	60	60	3
180-12	60	60	3
180-16	60	60	3
200-10	70	50	3.5
200-12	70	50	3.5
200-16	70	50	3.5
250-10	70	50	3.5
250-12	70	50	3.5
250-16	70	50	3.5
325-10	120	30	4
325-12	120	30	4
325-16	120	30	4

03 方型端子 / 規格表

規格型號	d2 Ø	d1 Ø	D Ø	B	E	F	L	T
60-8	8.3	11.1	14.7	16.8	17	18.6	44.1	1.8
60-10	10.5	11.1	14.7	16.8	16.6	18.7	43.7	1.8
80-8	8.3	13.7	17.7	18.1	19	18.9	46.8	2
80-10	10.5	13.7	17.7	20.1	19	18.9	48.2	2
80-12	13	13.7	17.7	20.1	19	19.1	48.2	2
100-8	8.3	15.4	20	21.9	21	18.9	50	2.3
100-10	10.5	15.4	20	21.9	21	18.5	50	2.3
100-12	13	15.4	20	21.9	21	17.4	50	2.3
125-10	10.5	17.4	22.4	22.1	23.1	20.7	54.8	2.5
125-12	13	17.4	22.4	22.1	23.1	21	54.8	2.5
150-10	10.5	18.9	24.5	24	25.9	21	58.8	2.8
150-12	13	18.9	24.5	26.1	26.1	22.9	62	2.8
150-16	17	18.9	24.5	26.1	26.1	23.1	62	2.8
180-10	10.5	20.8	26.8	30	28	22.4	66	3
180-12	13	20.8	26.8	30	28	23.7	66	3
180-16	17	20.8	26.8	30	28	22.9	66	3

尺寸公差值 +/-0.2mm



規格型號	d2 Ø	d1 Ø	D Ø	B	E	F	L	T
200-10	10.5	23	30	32	31.2	23	69	3.5
200-12	13	23	30	32	31.2	23.2	69	3.5
200-16	17	23	30	32	31.2	23	69	3.5
250-10	10.5	23	30	32	31.2	23	69	3.5
250-12	13	23	30	32	31.2	23.2	69	3.5
250-16	17	23	30	32	31.2	23	69	3.5
325-10	10.5	27.3	35.3	36.6	34	28.5	80	4
325-12	13	27.3	35.3	36.6	34	28.3	80	4
325-16	17	27.3	35.3	36.6	34	27.9	80	4

尺寸公差值 +-0.2mm



04 L型端子 / 價格表

規格型號	單價	厚度
60-16L	※	1.8
60-20L	※	1.8
80-16L	※	2
80-20L	※	2
100-16L	※	2.3
100-20L	※	2.3
100-22L	※	2.3
125-16L	※	2.5
125-20L	※	2.5
125-22L	※	2.5
150-16L	※	2.8
150-20L	※	2.8
150-22L	※	2.8
150-26L	※	2.8
180-16L	※	3
180-20L	※	3
180-22L	※	3
180-26L	※	3



· 商品實圖

200(250)-16L	※	3.5
200(250)-20L	※	3.5
200(250)-22L	※	3.5
200(250)-26L	※	3.5
325-16L	※	3.7
325-20L	※	3.7
325-22L	※	3.7
325-26L	※	3.7

※ 價格另詢




05-1

套管系列



· 商品實圖 /
高壓套管、B 套管、P 套管



· 商品規格示意

高壓套管 / 規格表、價目表

規格型號	單 價	只 / 盒	規格型號	內徑 × 外徑 × 長
15KV B-14	12		15KV B-14	6x8.5x50
15KV B-22	16		15KV B-22	7.5x10.5x55
15KV B-38	20.5		15KV B-38	9x11.5x60
15KV B-60	28		15KV B-60	11x14x65
15KV B-80	50		15KV B-80	13x16.5x75
15KV B-100	62	70	15KV B-100	14x18x80
15KV B-125	88	60	15KV B-125	16x20x85
15KV B-150	112	40	15KV B-150	17x22x100
15KV B-200	172	25	15KV B-200	20x26x110
15KV B-250	205	24	15KV B-250	22x28x120
15KV B-325	295		15KV B-325	25x32x130
15KV B-400	350		15KV B-400	28x35x130

尺寸公差值 $\pm 0.2\text{mm}$

05-2 **B 套管 / 規格表、價格表**

規格型號	單價	只 / 盒
B1.25	0.8	4000
B2	0.9	3000
B3.5	1.1	2000
B5.5	1.3	2000
B8	2.4	1500
B14	4.4	800
B22	7	400
B38	10	300
B60	14	200
B80	22	150
B100	30	120
B125	40	80
B150	60	60
B180	80	50
B200(250)	110	30
B325	170	20

規格型號	d1 內	D 外	L 長
B 1.25	2.1	3.3	15
B 2	2.7	4	15
B 3.5	3.3	4.8	15
B 5.5	3.8	5.2	15
B 8	5.2	6.8	20
B 14	6.5	8.5	25
B 22	8.5	11	29
B 38	9	12	32
B 60	11.5	14.5	36
B 80	14.5	18	38
B 100	16.5	20.5	38
B 125	18	22	44
B 150	20.5	25.5	54
B 180	22	28	57
B 200(250)	25	31	63
B 325	29	36	72

尺寸公差值 $\pm 0.2\text{mm}$

05-3 P 套管 / 規格表、價格表

規格型號	單價
P1.25	0.64
P2	0.72
P3.5	0.9
P5.5	1
P8	1.4
P14	2.4
P22	3.8
P38	5
P60	8
P80	12
P100	17

規格型號	d1 內	D 外	L 長
P 1.25	2.1	3.3	8
P 2	2.7	4	8
P 3.5	3.3	4.8	8
P 5.5	3.8	5.2	8
P 8	5.2	6.8	10
P 14	6.5	8.5	12
P 22	8.5	11	15
P 38	9	12	16
P 60	11.5	14.5	18
P 80	14.5	18	20
P 100	16.5	20.5	20

尺寸公差值 $\pm 0.2\text{mm}$

05-4 附絕緣套管 / 價格表




規格型號	單價	只 / 盒
PVC B1.25	1.1	2000
PVC B2	1.2	1500
PVC B3.5	1.76	1000
PVC B5.5	1.76	1000

06

銅管端子 / 價格表



· 商品實圖



· 商品規格示意

規格型號	單價	只/盒	規格型號	單價	只/盒	規格型號	單價	只/盒
CL 2.5-4	4.5	2000	CL 50-8	18.2	250	CL 240-10	138	40
CL 2.5-5	4.5	2000	CL 50-10	18.2	250	CL 240-12	138	40
CL 2.5-6	4.5	2000	CL 50-12	18.2	250	CL 240-16	138	40
CL 4-5	5	2000	CL 70-8	30.6	150	CL 300-10	200	30
CL 4-6	5	2000	CL 70-10	30.6	150	CL 300-12	200	30
CL 6-5	5.5	1000	CL 70-12	30.6	150	CL 300-16	200	30
CL 6-6	5.5	1000	CL 95-8	43	140	CL 400-10	360	16
CL 6-8	5.5	1000	CL 95-10	43	140	CL 400-12	360	16
CL 10-6	6.5	1000	CL 95-12	43	140	CL 400-16	360	16
CL 10-8	6.5	1000	CL 120-8	55.6	100	CL 500-12	470	12
CL 16-6	8	500	CL 120-10	55.6	100	CL 500-16	470	12
CL 16-8	8	500	CL 120-12	55.6	100			
CL 16-10	8	500	CL 120-16	55.6	100			
CL 25-6	8.2	500	CL 150-10	73	80			
CL 25-8	8.2	500	CL 150-12	73	80			
CL 25-10	8.2	500	CL 150-16	73	80			
CL 35-6	11	500	CL 185-10	95	60			
CL 35-8	11	500	CL 185-12	95	60			
CL 35-10	11	500	CL 185-16	95	60			
CL 35-12	11	500						

銅管端子 / 規格表

規格型號	d2 Ø	d1 Ø	D Ø	B	E	L	T	
2.5-4	4.3	2.4	3.9	8	7	18	0.7	
2.5-5	5.3			10		19		
2.5-6	6.4							
4-5	5.3	2.8	4.5	10	7	20	0.9	
4-6	6.4							
6-5	5.3	3.8	5.5	10	9	23	1.1	
6-6	6.4			12.6		25		0.9
6-8	8.4							
10-6	6.4	4.5	6.2	10	9	25	1.5	
10-8	8.4			12.6		26	1	
16-5	5.3	5.4	7.1	10	12	30	1.5	
16-6	6.4			12.6			1	0.9
16-8	8.4							
16-10	10.5							
25-6	6.4	6.8	8.8	13	10	31	1.9	
25-8	8.4			11				33
25-10	10.5							
35-6	6.4	8.2	10.6	15.5	12	36	2.2	
35-8	8.4					38		1.9
35-10	10.5							
35-12	13			17.2				
50-8	8.4	9.5	12.4	18	15	44	2.7	

尺寸公差值 +-0.2mm

規格型號	d2 Ø	d1 Ø	D Ø	B	E	L	T
50-10	10.5	9.5	12.4	18	16	44	2.7
50-12	13						
70-8	8.4	11.2	14.7	21	16.5	51	3.3
70-10	10.5						
70-12	13						
95-8	8.4	13.5	17.4	25	18	56	3.7
95-10	10.5						
95-12	13						
120-8	8.4	15	19.4	28	20	61	4.2
120-10	10.5						
120-12	14						
120-16	17						
150-10	10.5	16.5	21.2	30.5	22	70	4.5
150-12	14						
150-16	17						
185-10	10.5	18.5	23.5	34	26	79	4.8
185-12	14						
185-16	17						
240-10	10.5	21	26.5	38.3	32	92	5.4
240-12	14						
240-16	17						
300-10	10.5	23.5	30	43	41	101	6.4
300-12	14						
300-16	17						
400-10	10.5	28.5	36.5	52.5	44	114	7.8
400-12	14						
400-16	17						
500-12	14	30	39	55.5	46	124	8.8
500-16	17						

尺寸公差值 $\pm 0.2\text{mm}$

07-1

絕緣端子 / 價格表



· 商品實圖

規格型號	單價	只 / 盒
VF 1.25-3	0.74	3000
VF 1.25-3Y	0.74	3000
VF 1.25-4	0.74	3000
VF 1.25-4Y	0.8	3000
VF 1.25-5	0.8	3000
VF 1.25-6	1	2000
VF 1.25-8	1.3	2000
VF 1.25-10	1.5	1000
VF 2-3	0.8	2000
VF 2-3Y	0.8	2000
VF 2-4	0.9	2000
VF 2-4Y	0.9	2000
VF 2-5	1.5	1500
VF 2-6	2	1000
VF 2-8	2	1000
VF 2-10	2.2	1000



07-2

C 型銅 / 價格表

規格型號	單價	只 / 盒
VF 3.5-4	1.5	1500
VF 3.5-4Y	1.5	1500
VF 3.5-5	1.5	1500
VF 3.5-5Y	1.5	1500
VF 3.5-6	2	1500
VF 3.5-8	2.5	800
VF 3.5-10	2.6	800
VF 5.5-4	1.6	1200
VF 5.5-4Y	1.6	1200
VF 5.5-5	1.6	1200
VF 5.5-5Y	1.6	1200
VF 5.5-6	2.2	1200
VF 5.5-8	2.8	800
VF 5.5-10	3	800
VF 8-5	3.2	800
VF 8-6	3.2	800
VF 8-6Y	3.2	800
VF 8-8	3.8	800
VF 8-10	3.8	800



· 商品實圖

規格型號	單價
125/60	需另外報價
100/60	需另外報價
60/38	需另外報價
38/14	需另外報價
22/8	需另外報價

08-1

針型絕緣端子 / 價格表



· 商品實圖

規格型號	單價	備註
NP20R	1.4	
NP20B	1.5	
NP20Y	1.9	
P20R	1.5	
P20B	1.6	
P20Y	2	

08-2

公母插 / 價格表




· 商品實圖

規格型號	單價	備註
扁型 F250R	1.2	
扁型 F250B	1.2	
扁型 F250Y	1.6	
扁型 M250R	1	
扁型 M250B	1	
扁型 M250Y	1.2	
圓型 F180R	1.5	
圓型 F180B	1.6	
圓型 F180Y	1.7	
圓型 M180R	1.3	
圓型 M180B	1.4	
圓型 M180Y	1.5	

08-3

電信端子 / 規格表、價格表



針型絕緣端子
電信端子
公母插


規格型號	單價	厚度
2H-150-12	110	3
2H-180-12	160	3.2
2H-200(250)-12	170	3.5
2H-325-12	240	4

規格型號	d2 Ø	d1 Ø	D Ø	B	E	L	T	C
電信端子 2H-150-12	13	19.4	25.5	30	26	111	3	40/45
電信端子 2H-180-12	13	22	28.5	35	29.8	120	3.2	40/45
電信端子 2H-250-12	13	24.8	31.5	39	34	127	3.5	40/45
電信子子 2H-325-12	13	30	38.2	40	35	125	4	40/45

尺寸公差值 $\pm 0.2\text{mm}$

09-1

動力銅排 / 規格表、價格表




· 商品實圖

規格型號	厚 × 寬 × 長	單價
6P	3×20×155	142
8P	4×34×118	190
10P	4×34×134	240
12P	4×34×150	285
14P	4×34×166	333
T14	動力銅排座	12
※ 以上附黃銅螺絲、T14 座		

09-2

大動力銅排 / 規格表、價格表



· 商品實圖

規格型號	厚 × 寬 × 長	單價	備註
3P	5×30×136	210	無附座
6P	5×30×226	280	無附座
電木座 (T20)		12	
※ 以上附黃銅螺絲，電木座需另行加購			

09-3

通信銅排 / 價格表




· 商品實圖

規格型號	厚×寬×長	單價
6P	5×20×150	110
8P	5×20×182	120
10P	5×20×214	140
12P	5×20×246	165
電木座 T20		12
※ 銅排規格 5m/m 厚，20m/m 寬 可當 250MA 銅排用		




· 商品實圖



規格型號	厚×寬×長	單價
通信 L 型銅排 (組)		1350
※ 電木板尺寸：300*250*8mm		

09-4

接地銅排 / 價格表



· 商品實圖


規格型號	厚×寬×長	單價
接地銅排 4P	1.5*12.5*63	11
接地銅排 5P	1.5*12.5*75	14
接地銅排 6P	1.5*12.5*89	16
接地銅排 7P	1.5*12.5*100	18.6
接地銅排 8P	1.5*12.5*82.5	24.5
接地銅排 9P	1.5*12.5*87.5	26
接地銅排 10P	1.5*12.5*93.5	28
接地銅排 11P	1.5*12.5*100	31
接地銅排 12P	1.5*12.5*104.5	33
接地銅排 13P	1.5*12.5*113	35
接地銅排 14P	1.5*12.5*119	37
接地銅排座		4

10

單孔式高壓端子 / 價格表



· 商品實圖



· 商品規格示意

規格型號	單價	只 / 盒	備註
22-8	21		
38-10	25	200	
38-12	25	200	
60-10	36	100	
60-12	36	100	
80-10	62	100	
80-12	62	100	
100-10	70	80	
100-12	70	80	
125-12	75	60	
150-12	102	50	
200-12	168	30	
250-12	195	25	
325-12	285	20	
400-12	358	16	



單孔高壓端子



10

單孔式高壓端子 / 規格表

規格型號	d2 Ø	d1 Ø	D Ø	B	E	L	T
22-8	8.4	7.5	10	14.5	22	52	2.3
22-10	10.5	7.5	10	14.5	22	52	2.3
38-10	10.5	8.8	11.3	17	30	60	2.4
38-12	13	9.1	11.8	18.2	30	60	2
60-10	10.5	11	14	20.5	34	70	2.8
60-12	13	11	14	20.5	34	70	2.8
80-10	10.5	13	16.5	24	35	75	3.4
80-12	13	13	16.5	24	35	75	3.4
100-10	10.5	14	18	26	34	75	4
100-12	14	14	18	26	34	75	4
125-12	14	16	20	29.2	37	85	4
150-12	14	17	22	32	42	94	4.8
200-12	14	20	26	37.4	46	104	5.8
250-12	14	22	28	40.5	46	114	5.8
325-12	14	25	32	46	50.5	118	7
400-12	14	28	35	50.5	59	130	7

尺寸公差值 $\pm 0.2\text{mm}$ 




11

雙孔式高壓端子 / 規格表、價格表



· 商品實圖



· 商品規格示意

規格型號	單價	只 / 盒
2H-22-8	52	
2H-38-10	65	
2H-60-10	78	80
2H-60-12	78	80
2H-80-12	105	70
2H-100-12	120	50
2H-125-12	130	40
2H-150-12	170	30
2H-200-12	235	24
2H-250-12	260	20

規格型號	d2 Ø	d1 Ø	D Ø	B	E	L	T	C
2H-22-8	8.4	7.5	10	14.3	23	105	2.3	45
2H-38-10	10.5	9	11.5	17.8	29	120	2.5	45
2H-60-10	10.5	11	14	20.5	36	130	2.8	45
2H-60-12	13	11	14	20.5	36	130	2.8	45
2H-80-12	13	13	16.5	24	36	130	3.2	45
2H-100-12	13	14	18	26	38	132	3.8	40/45
2H-125-12	13	16	20	29	37	135	3.8	40/45
2H-150-12	13	17	22	31.5	46	150	4.8	40/45
2H-200-12	13	20	26	37.2	47	150	5.8	40/45
2H-250-12	13	22	28	40.5	46	150	6	40/45

尺寸公差值 $\pm 0.2\text{mm}$



三立電料
SAN LI ELECTRIC CO., LTD



官網連結 /



官方 Line 連結 /



GoogleMap 導航 /

地址 Address 屏東縣竹田鄉鳳新路 491 號
電話 Tel 08 - 7885278 / 08 - 7885279
傳真 Fax 08 - 788-5280
電郵 Email snali5278@gmail.com
網址 Website www.sanli.com.tw
帳號 Line @rby3515e
營業時間 週一至週五 Am08:00 - Pm 05:30
寄貨時間 週一至週五 Pm03:00 前出貨

2023 年出版 / 版權所有 · 翻印必究